

令和8年1月6日  
島根県防災部防災危機管理課 松本  
TEL 0852-22-5885 FAX 0852-22-5930

**島根県東部を震源とする最大震度5強の地震に係る  
被害状況について【第3報】**

令和8年1月6日（火）18：00時点の被害状況は別紙のとおりです。



島根県

# 島根県東部を震源とする最大震度5強の地震 に係る被害状況について

【第3報】

令和8年1月6日（火）18時時点



# 省内被害状況について

赤字が14時時点からの変更箇所



(1月6日 18時00分現在)

## &lt;人的被害・物的被害&gt;

人的被害	松江市	: 重傷	1名
		軽傷	2名
	安来市	: 重傷	1名
		軽傷	1名

住家被害	出雲市	: 一部破損	1棟
非住家被害	なし		

(詳細は確認中)



## 避難の状況

(1月6日 18時00分現在)

市町村	避難所開設数	世帯数	人数	備考
松江市	29 (29)	17 (78)	30 (89)	
浜田市				
出雲市	7 (7)	1 (1)	3 (3)	
益田市				
大田市				
安来市	17 (17)	22 (22)	29 (29)	
江津市				
雲南市				
奥出雲町	9 (9)	0 (0)	0 (0)	
飯南町				
川本町				
美郷町				
邑南町				
津和野町				
吉賀町				
海士町				
西ノ島町				
知夫村				
隠岐の島町				
合 計	62 (62)	101 (101)	121 (121)	

( ) 内は、期間内における最大の数



## 避難情報の発令状況

(1月6日 18時00分現在)

市町村	発令種別	発令区域	対象世帯数	対象人数	備考
松江市					
浜田市					
出雲市					
益田市					
大田市					
安来市					
江津市					
雲南市					
奥出雲町					
飯南町					
川本町					
美郷町					
邑南町					
津和野町					
吉賀町					
海士町					
西ノ島町					
知夫村					
隠岐の島町					



(1月6日 18時00分現在)

## 県の体制

災害体制	設置日時	備考
災害対策本部	1月6日 10:18	

## 市町村の体制

災害体制	市町村数	市町村名
災害対策本部	2 (0)	松江市、安来市
災害警戒本部	1 (3)	奥出雲町
その他	2 (4)	雲南市、出雲市

( ) 内は、体制を解除した市町村数



(1月6日 18時00分現在)

## ○施設等の被害状況

- ・中学校・高等学校  
　人的、物的被害なし
- ・専修学校  
　人的、物的被害なし
- ・県立大学（浜田、出雲、松江）  
　人的、物的被害なし



## 県庁舎等の被害状況

(1月6日18時00分現在)

本庁舎・議事堂	被害なし
分庁舎	被害なし
南庁舎	被害なし
東庁舎	被害なし
第二分庁舎	被害なし
第三分庁舎	被害なし
黒田庁舎	被害なし
議事堂別館	被害なし
職員会館	被害なし

## 合同庁舎・集合庁舎等の被害状況

松江合同庁舎	被害なし
雲南合同庁舎	被害なし
出雲合同庁舎	被害なし
川本合同庁舎	被害なし
浜田合同庁舎	被害なし
益田合同庁舎	被害なし
隱岐合同庁舎	被害なし
大田集合庁舎	被害なし
島前集合庁舎	被害なし
古志原団体ビル	被害なし



## ○JR西日本

(1月6日18時00分現在)

山陰線（全線）

普通列車 通常運行

特急列車 運休

木次線（宍道駅～出雲横田駅）

運転見合わせ

(20時18分以降、順次再開予定)

※出雲横田駅～備後落合駅は、大雪のため運休

伯備線（新見駅～米子駅）

普通列車 運転見合わせ

(18時26分以降、順次再開予定)

特急列車 運休

## ○一畠電車

北松江線、大社線

運転見合わせ

(18時54分以降、全線で順次再開予定)

## ○隠岐汽船（フェリーおき・くにが）、島前内航船

通常運航



(1月6日18時00分現在)

## ○航空機

JAL (JAC・J-AIR含む)、ANA、FDA 通常運航

## ○路線バス

一畑バス、松江市交通局、石見交通 通常運行

## ○高速バス

一畑バス 松江～広島 一部運休

出雲～広島、出雲～岡山、出雲～大阪※ 運休

※出雲～大阪は、1月7日（水）の一部運休を予定

JRバス中国 出雲～神戸 一部運休

## ○高速道路

地震に伴う通行規制なし



(1月6日18時00分現在)

## 1. 外国人への情報提供

- ・災害に関する情報を多言語（日本語、英語、中国語、ポルトガル語、韓国語、タガログ語、ベトナム語）で発信
- ・外国人住民のための防災ハンドブック（やさしい日本語・英語・中国語・ポルトガル語・タガログ語・ベトナム語）をしまね国際センターHPに掲載
- ・外国人住民へのワンストップ相談窓口（平日9～17時）をしまね国際センターに設置（今回の地震に関する相談なし）

## 2. 施設等の被害状況

- ・被害報告3件
  - 県立美術館（天井から鉄棒が落下）
  - 島根県民会館（窓ガラスのひび割れ5か所）
  - 県立はつらつ体育館（外壁ひび割れ、天井から鉄筋落下）
- ・県内廃棄物処理施設の被害報告はなし



(1月6日 18時00分現在)

## 1. 医療機関

### (1) 病院

- ・安来市内の1病院で建物の一部に亀裂  
一般外来、手術、救急車の受入中止 (当面1/6、1/7)

### (2) 診療所等

- ・安来市内の3診療所で建物被害あり、人的被害なし



(1月6日 18時00分現在)

## 2. 社会福祉施設

- ・高齢者施設 松江市内 **6施設**、出雲市内 **1施設**、安来市内 **4施設**  
**奥出雲町内 1施設**  
建物被害等あり、人的被害なし
- ・障がい者施設 **松江市内 1施設**  
建物被害等あり、人的被害なし
- ・児童福祉施設 **出雲市内 1施設**  
建物被害あり（壁に亀裂）、人的被害なし
- ・保育所等 **松江市内の保育所、認定こども園 10施設**  
建物被害等あり、人的被害なし  
**安来市内の認定こども園 1施設**  
建物被害あり（壁に亀裂）、人的被害なし
- ・救護施設 被害なし

(1月6日 18時00分現在)

### 3. 水道施設

(1) 安来市伯太町草野地区 断水戸数：19戸

(2) 出雲市斐川町阿宮地区 断水戸数：4戸

(3) 松江市東出雲町上意東中組地区・奥組地区 断水戸数：20戸  
(漏水の復旧工事のための計画断水)

※断水発生地区への応急給水対応は、実施済み

※その他の断水・漏水状況については、調査中

### 4. その他

島根県立東部総合福祉センター（いきいきプラザ島根）

建物被害あり（吹き抜けの化粧板の一部が剥離して落下）、  
人的被害なし



(1月6日 18時00分現在)

1. 島根県保健医療福祉調整本部  
10:18 設置
2. 災害医療情報システム（EMIS）による情報収集  
10:23 警戒モードに切り替え（立ち上げ）  
12:10 災害モードに切り替え
3. DMAT（災害派遣医療チーム）調整本部（県立中央病院）  
10:23 島根DMATへ待機要請  
10:37 立ち上げ
4. DPAT（災害派遣精神医療チーム）調整本部（障がい福祉課）  
11:04 県内15精神科病院に被害がないことを確認  
11:10 島根県DPATへ待機を要請  
11:15 立ち上げ
5. DWAT（災害派遣福祉チーム）  
市町村からの派遣要請に備え、県社会福祉協議会と調整を実施



(1月6日 18時00分現在)

## 6. 災害ボランティア

県社会福祉協議会において、支援ニーズ等の情報収集を実施中



(1月6日 18時00分現在)

## 1 被害状況

- 農地・農業用施設

調査中

- 揖屋干拓地において一部農地の液状化・農道のひび割れあり



- 林道・治山

調査中（これまでのところ被害報告なし）

- 農作物、農業用共同利用施設等

調査中

- 倉庫の壁破損（松江市1件、安来市1件）
- 積み上げていたフレコンバッグの荷崩れ（出雲市1件）

- 造林地等

調査中（これまでのところ被害報告なし）

- 林産施設等

調査中（これまでのところ被害報告なし）

- 水産物・水産施設

調査中（これまでのところ被害報告なし）

- 漁港

調査中（これまでのところ被害報告なし）



## 2 農林水産部 単独庁舎

- ・水産技術センター浅海科庁舎（松江市鹿島町恵曇）  
壁ひび割れあり（調査中）



(1月6日 18時00分現在)

### ■事業者の被害状況

5 事業者で施設被害発生（商工団体等の報告や企業への聞き取りによる）

<松江市> 2 事業者で建物被害、水道管破損

<安来市> 3 事業者で建物被害、水道管破損

※ 上記以外に、物品破損等の被害が複数ある模様

※ いずれも人的被害なし

◆商工団体等に経営相談窓口を設置



(1月6日 18時00分現在)

## ■ 観光施設の状況

### 臨時休館・休業の施設

- ・足立美術館（7日は開館予定）
- ・安来節演芸館（7日は臨時休館、安全確認できれば8日は開館予定）
- ・堀川遊覧船、武家屋敷、小泉八雲記念館、松江歴史館、ホーランエンヤ伝承館、多久の湯、ホットランドやくも、玉造温泉ゆーゆ（7日（定休日の施設は8日）は開館予定）
- ・松江城、小泉八雲旧居（安全確認のため当面入場不可・休館）

## ■ 宿泊施設の状況

### 定員100人以上の51施設から直接聞き取り

→5施設で物品破損等の被害はあるものの、すべて営業継続  
(交通機関運休等により複数施設でキャンセルが発生)



島根県

## 公共土木施設の被害状況等

土木部

(1月6日 18時00分現在)

通行規制状況一覧（令和8年1月6日の地震に関する道路の規制状況）												※ 最新の情報は『島根県 道路規制情報』でご確認下さい。															
令和8年1月6日 15:00時点			県管理道路		【 全面通行止 2箇所、片側交互通行 2箇所、その他 0箇所、解除 0箇所 】										https://info.bousai-shimane.jp/RoadShimane/												
整理番号	事務所	路線		箇所		規制原因		規制開始日時		規制延長		規制内容		規制変更日時		迂回路有・無		孤立の有無		被害状況(選択)		交通量(台/日)		バス路線		備考	
		種別(選択)	路線名	起点	終点	規制種別 事前 災害	規制理由 落石・崩土 路肩・決壊 路面・冠水	月/日	時刻	単位 (km)	当初 (第1報)	現在	月/日	時刻	孤立 有・無	孤立 集落 有・無	孤立 戸数	孤立 人数	人身 有・無	物損 有・無	500台以上～ 1,000台未満	100台以上～500 台未満	100台以上～500 台未満	1,000台以上～ 3,000台未満			
1	雲南	(一)	上久野大東線	島根県雲南市大東町清田	島根県雲南市大東町清田	災害	落石	1/6	10:50	0.147	全面通行止	全面通行止	-	-	有	無	-	-	無	無	500台以上～ 1,000台未満	有					
2	広瀬	(一)	東比田布部線	島根県安来市広瀬町東比田208	島根県安来市広瀬町東比田195	災害	落石	1/6	13:15	0.195	全面通行止	全面通行止	-	-	有	無	-	-	無	無	100台以上～500 台未満	無					
3	広瀬	(一)	東比田布部線	島根県安来市広瀬町布部14	島根県安来市広瀬町東比田208	災害	路面クラック	1/6	12:37	0.103	片側交互通行	片側交互通行	-	-	-	無	-	-	無	無	100台以上～500 台未満	無					
4	広瀬	(国)	国道432号	島根県安来市広瀬町布部1796	島根県安来市広瀬町布部1791	災害	路面クラック	1/6	14:56	0.108	片側交互通行	片側交互通行	-	-	-	無	-	-	無	無	1,000台以上～ 3,000台未満	有					



島根県

## 公共土木施設の被害状況等

土木部

令和8年1月6日の地震に伴う通行規制位置図

(1月6日 18時00分現在)



地理院タイルに規制箇所及び市町村境界を追記して掲載



島根県

# 公共土木施設の被害状況等

土木部

(1月6日 18時00分現在)

## 【河川・ダム】

布部ダム

管理所 建物壁面等にひび割れ

## 【がけ崩れ】

安来市広瀬町布部地内 1件 (人的・物的被害なし)

## 【空港】

出雲縁結び空港

ターミナルビル2階ロビーの天井ガラス (防煙壁) 2カ所  
にひび割れ

一部閉鎖・立入禁止措置 (旅客動線には影響なし)

## 【下水道】

宍道湖東部浄化センター処理場

- ・水質試験室内のガラスにひび割れ (業務運営には影響なし)
- ・屋外重油タンク建屋上部コンクリートに亀裂 (業務運営には影響なし)



(1月6日 18時00分現在)

## 1. 企業局施設の状況（被害状況）

### （1）発電施設

- ・異常なし

### （2）工業用水道施設

- ・飯梨川工業用水道施設

漏水箇所（3箇所）は対応済み。漏水の疑いある1箇所は経過観察中

- ・江の川工業用水道施設

異常なし

- ・受水企業（30企業・31事業所）への送水に影響なし

### （3）水道施設

- ・異常なし

## 2. その他の取組

- ・松江市が管理する配水池への水補給のため、企業局所有の給水車1台を貸し出し



(1月6日 18時00分現在)

本日18時までに報告のあった公立学校等の状況の取りまとめです。

## 1. 人的被害状況

### (1) 県立学校

全日制高校(35 ※掛合分校を含む)、定時・通信制高校(3)、特別支援学校(12)、  
特別支援学校分教室(5)・乃木校舎 計50校・6分教室等のうち

- 人的被害の確認報告なし。
- 模擬試験、部活動等を実施していた学校においては、活動を中止し、原則保護者引き渡しでの下校対応とした。

### (2) 市町村立学校等

幼稚園等(49)、小学校(187 ※2分校を含む)、中学校(90 ※2分校を含む)、義務教育学校(2)  
高等学校(1) ※幼稚園等は休園を除いた数 計329校(園)のうち

- 人的被害の確認報告なし。
- 学習会、部活動等を実施していた中学校等においては、活動を中止し、原則保護者引き渡しでの下校対応とした。



## 2. 施設等の被害状況

### (1) 県立学校

- 被害報告 10件

(内訳)

学校名	被害箇所	被害状況
安来	職員玄関前スロープ等	ひび割れの拡大
	管理棟～教室棟接続部	天井継ぎ目部分に隙間が発生
松江北	管理棟 2階渡り廊下	内壁のひび割れ
	第一体育館	カーテンレール歪曲
	第二体育館	内壁ひび割れ拡大
松江東	教室棟3階及び2階接続部	継ぎ目にずれが発生
	エレベーターホール	床面に段差発生
松江農林	渡り廊下棟4階外側面	外壁のひび割れ
	渡り廊下棟接続部	1～4階天井継ぎ目部分の破損
	介護福祉棟軒天	外壁塗装の一部剥離
大東	第一棟バルコニー	外壁塗装の一部剥離
	第二棟応接室	天井材のひび割れ
	第三棟2階廊下	蛍光灯具の歪み
	第二棟～第三棟東側渡り廊下1階	ひび割れの拡大
	第二棟～第三棟東側渡り廊下2階	蛍光灯具の浮き



学校名	被害箇所	被害状況
三刀屋	本校渡り廊下（西側・東側）	床面継ぎ目に段差発生
出雲商業	管理棟2階～体育館2階接続部	天井及び壁継ぎ目部分に隙間が発生
松江ろう	校内	ガラス破損
	階段	ひび割れ
松江清心養護	新館・旧館接続部 旧館・東部医療センター接続部	天井継ぎ目部分ボードのずれ
松江緑が丘	管理棟二階・教室廊下	消火栓用配管水漏れ



## (2) 市町村立学校等

- 被害報告 1件

(内訳)

所在地	学校名	被害箇所	被害状況
大田市	教育研修センター あすなろ教室	講堂	天井の一部が落下

## (3) 県立施設等

- 被害報告 1件

(内訳)

所在地	施設名	被害状況
松江市	図書館	ガラス破損



## (4) 文化財

- 被害報告 7件

(内訳)

所在地	名称	被害状況
松江市	国史跡 松江藩主松平家墓所	灯籠が倒れる（破損なし）
松江市	国史跡 小泉八雲旧居	祠石材の一部破損
安来市	国史跡 富田城跡	石垣の一部崩壊
安来市	県指定文化財 清水寺	木造四天王立像の塗装一部剥離
安来市	国重要無形民俗文化財 東比田の山村生活用具	飲食具（徳利など）の破損
安来市	市指定文化財 親子(しんし)観音石塔	石廟の壁が破損
安来市	市指定文化財 金藤家住宅	玄関壁に亀裂



島根県

# 県内の停電の状況

防災部原子力安全対策課

(1月6日 18時00分現在)

県内における停電情報はありません。

※中国電力から聴き取り