

令和8年1月14日

島根県防災部防災危機管理課 松本

TEL 0852-22-5885 FAX 0852-22-5930

島根県東部を震源とする最大震度5強の地震に係る 被害状況について【第9報】

令和8年1月14日（水）12：00時点の被害状況は別紙のとおりです。

各資料に関する問い合わせ先

【防災部】

内 容：被害状況等について

担当課：防災危機管理課

担当者：松本

連絡先：０８５２－２２－５８８５

【政策企画局】

内 容：広報対応の状況

担当課：広聴広報課

担当者：黒見

連絡先：０８５２－２２－６７２９

【総務部】

内 容：私立学校等の状況について

担当課：総務課

担当者：小村

連絡先：０８５２－２２－５０１７

内 容：県有施設等の被害状況について

担当課：管財課

担当者：榊原

連絡先：０８５２－２２－６５０５

【地域振興部】

内 容：交通機関等の状況について

担当課：交通対策課

担当者：藤井

連絡先：０８５２－２２－６５０８

【環境生活部】

内 容：所管施設等の被害状況について

担当課：環境生活総務課

担当者：樋野

連絡先：０８５２－２２－６２１３

【健康福祉部】

内 容：医療機関に関する被害状況及び医療に関する対応状況について

担当課：医療政策課

担当者：宍倉

連絡先：０８５２－２２－６６９８

内 容：社会福祉施設に関する被害状況について

担当課：健康福祉総務課

担当者：清山

連絡先：０８５２－２２－６３３１

内 容：水道施設に関する被害状況について
担当課：薬事衛生課
担当者：小野
連絡先：０８５２－２２－６１８０

【農林水産部】

内 容：農林水産関係被害状況について
担当課：農林水産総務課
担当者：足立
連絡先：０８５２－２２－５３９３

【商工労働部】

内 容：商工施設の被害状況について
担当課：商工政策課
担当者：明正
連絡先：０８５２－２２－６５２８

【土木部】

内 容：公共土木施設の被害情報等について
担当課：土木総務課
担当者：鳥谷
連絡先：０８５２－２２－６０７８

【企業局】

内 容：企業局施設の被害状況について
担当課：総務課
担当者：渡部
連絡先：０８５２－２２－５６７３

【教育委員会】

内 容：人的被害・休校等の状況について
担当課：子ども安全支援室
担当者：畑田
連絡先：０８５２－２２－６６０９

内 容：学校の被害状況について
担当課：教育施設課
担当者：須田
連絡先：０８５２－２２－６６０１

内 容：県立施設の被害状況について
担当課：社会教育課
担当者：高塚
連絡先：０８５２－２２－５４２７

内 容：文化財への施設被害について
担当課：文化財課
担当者：伊藤
連絡先：０８５２－２２－６２６７

【防災部】

内 容：停電の状況について
担当課：原子力安全対策課
担当者：三村
連絡先：０８５２－２２－５９５７

島根県東部を震源とする最大震度 5 強の地震 に係る被害状況について

【第 9 報】

令和 8 年 1 月 14 日（水） 12 時時点



県内被害状況について

下線部が1月13日12時時点からの変更箇所

(1月14日 12時00分現在)

<人的被害・物的被害>

人的被害	松江市	重傷	1名
		軽傷	3名
	安来市	重傷	1名
		軽傷	1名

住家被害	出雲市	一部破損	5棟
	松江市	一部破損	<u>25</u> 棟
	安来市	一部破損	40棟

※いずれも引き続き、詳細を確認中

非住家被害	松江市	詳細を確認中
	安来市	詳細を確認中

- ・安来市、雲南市へブルーシート約300枚を1月6日に配布済み
- ・安来市に追加でブルーシート300枚を1月9日に配布済み

避難の状況

(1月14日 12時00分現在)

市町村	避難所開設数	世帯数	人数	備考
松江市	0 (29)	0 (78)	0 (89)	
浜田市				
出雲市	0 (7)	0 (4)	0 (7)	
益田市				
大田市				
安来市	0 (17)	0 (22)	0 (29)	
江津市				
雲南市				
奥出雲町	0 (9)	0 (1)	0 (1)	
飯南町				
川本町				
美郷町				
邑南町				
津和野町				
吉賀町				
海士町				
西ノ島町				
知夫村				
隠岐の島町				
合 計	0 (62)	0 (105)	0 (126)	

() 内は、期間内における最大の数



(1月14日 12時00分現在)

県の体制

災害体制	設置日時	備考
災害対策本部	1月6日 10:18	

市町村の体制

災害体制	市町村数	市町村名
災害対策本部	0 (2)	
災害警戒本部	0 (6)	
その他	<u>1</u> (6)	安来市

()内は、体制を解除した市町村数

(1月14日 12時00分現在)

1. 島根県ホームページ

(1) トップページ「災害・緊急情報」に、「しまね防災情報」の掲載

- ・地震情報
- ・県内の避難所開設の情報
- ・災害対策本部会議の情報

(2) トップページ「注目情報」に、地震に係る県の対応について掲載

- ・中小企業特別相談窓口
- ・農林水産関係相談窓口
- ・県税特例制度

2. SNS広報

(1) 県公式LINEでの呼びかけ

3. その他広報

(1) ラジオスポットCMでの呼びかけ (1/8～1/9)

4. 今後の予定

(1) 新聞にて、地震に係る県の相談窓口等について広報 (1月中予定)

(2) 県ホームページにおいて、地震に係る県の対応について必要に応じ追加掲載予定

(1月14日 12時00分現在)

○施設等の被害状況

・ 中学校・高等学校

学校名	被害箇所	被害状況
淞南高校	寮	ボイラー室の漏水（復旧）
松江西高校	情報処理室	天井板 5 枚程度破損

・ 専修学校

学校名	被害箇所	被害状況
松江総合医療専門学校	体育館	窓ガラス4枚亀裂
出雲医療看護専門学校	1 階、2 階教室	壁に複数の亀裂

・ 県立大学（浜田、出雲、松江）
人的、物的被害なし

(1月14日 12時00分現在)

県庁舎等の被害状況

本庁舎・議事堂	被害なし
分庁舎	被害なし
南庁舎	被害なし
東庁舎	被害なし
第二分庁舎	被害なし
第三分庁舎	被害なし
黒田庁舎	被害なし
議事堂別館	被害なし
職員会館	被害なし

合同庁舎・集合庁舎等の被害状況

松江合同庁舎	被害なし
雲南合同庁舎	被害なし
出雲合同庁舎	被害なし
川本合同庁舎	被害なし
浜田合同庁舎	被害なし
益田合同庁舎	被害なし
隠岐合同庁舎	被害なし
大田集合庁舎	被害なし
島前集合庁舎	被害なし
古志原団体ビル	被害なし

(1月14日12時00分現在)

地震に伴う運休・交通規制等はない

1. 鉄道

○JR西日本

通常運行

- ・木次線（出雲横田駅～備後落合駅）は、大雪のため代行輸送実施
- ・山陰線（県内全区間）は、強風の影響により、明日、1月15日（木）の運転を取り止める可能性あり（代行輸送なし）

○一畑電車

通常運行

(1月14日12時00分現在)

2. バス・高速道路

○路線バス

一畑バス、松江市交通局、石見交通 通常運行

○高速バス

一畑バス、JRバス中国 通常運行

○高速道路

地震に伴う通行規制なし

(1月14日12時00分現在)

3. 航空機

(1)出雲縁結び空港

J A L (J A C ・ J - A I R 含む)

全便 通常運航

F D A

全便 通常運航

(2)萩・石見空港

A N A 通常運航

(3)隠岐世界ジオパーク空港

J A L (J A C ・ J - A I R 含む)

全便 通常運航

(1月14日12時00分現在)

4. 隠岐航路

○隠岐汽船（フェリーおき・くにが）

通常運航

○島前内航船（いそかぜ・フェリーどうぜん）

いそかぜ 通常運航

どうぜん 通常運航

(1月14日12時00分現在)

1. 外国人への情報提供

- ・災害に関する情報を多言語（日本語、英語、中国語、ポルトガル語、韓国語、タガログ語、ベトナム語）で発信
- ・外国人住民のための防災ハンドブック（やさしい日本語・英語・中国語・ポルトガル語・タガログ語・ベトナム語）をしまね国際センターHPに掲載
- ・外国人住民へのワンストップ相談窓口（平日9～17時）をしまね国際センターに設置（今回の地震に関する相談なし）

2. 施設等の被害状況

- ・被害報告5件（いずれも営業再開）
 - 県立美術館（天井から鉄棒が落下）
 - 島根県民会館（窓ガラスのひび割れ5か所。2階和室のみ貸出停止）
 - 県立はつらつ体育館（外壁ひび割れ、天井から鉄筋落下）
 - 県立武道館（窓ガラスのひび割れ1か所、弓道場の地面にひび割れ、弓道場建具の歪み）
 - 県立プール（機械室床のひび割れ等）
- ・県内廃棄物処理施設の被害報告はなし

(1月14日 12時00分現在)

1. 医療機関

(1) 病院

- ・安来市立病院で3階連絡通路など建物の一部が破損
一般外来、手術、救急車の受入中止(1/6、1/7)
→ 1/8一般外来、救急車の受入を再開
- ・松江市内1施設、出雲市内1施設、雲南市内1施設
建物被害あり

(2) 診療所等

- ・松江市内5施設、安来市内4施設、雲南市内1施設
建物被害等あり

(1月14日 12時00分現在)

2. 社会福祉施設

- ・ 高齢者施設 松江市内20施設、出雲市内2施設、大田市内 1 施設
安来市内 8 施設、雲南市内 3 施設、奥出雲町内 1 施設
建物被害等あり
- ・ 障がい者施設 松江市内 3 施設、出雲市内 1 施設、大田市内 1 施設、
安来市内 1 施設、雲南市内 1 施設
建物被害等あり
- ・ 児童福祉施設 松江市内 1 施設、出雲市内 1 施設
建物被害あり

(1月14日 12時00分現在)

- ・ 保育所等
 - 松江市内22施設（保育所、認定こども園、放課後児童クラブ）
建物被害等あり
 - 出雲市内 1 施設（保育所）
建物被害あり
 - 安来市内 1 施設（認定こども園）
建物被害あり
 - 雲南市内 3 施設（認定こども園、放課後児童クラブ）
建物被害あり
- ・ 救護施設
 - 被害なし

(1月14日 12時00分現在)

3. 水道施設

- (1) 安来市伯太町草野地区 断水戸数：19戸（7日12:00 復旧）
- (2) 出雲市斐川町阿宮地区 断水戸数：4戸（7日03:00 復旧）
- (3) 松江市東出雲町上意東中組地区・奥組地区 断水戸数：20戸
（漏水の復旧工事のための計画断水）（6日18:50 復旧）

※松江市法吉町で道路から湧水が発生、原因調査中

4. その他

- (1) 島根県立東部総合福祉センター（いきいきプラザ島根）
建物被害あり
- (2) 島根県保健環境科学研究所
建物被害等あり
- (3) 島根県立松江高等看護学院
建物被害あり

(1月14日 12時00分現在)

1. 島根県保健医療福祉調整本部
6日10:18 設置
2. 災害医療情報システム（EMIS）による情報収集
6日10:23 警戒モードに切り替え（立ち上げ）
3. DMAT（災害派遣医療チーム）調整本部（県立中央病院）
6日10:23 島根DMATへ待機要請
10:37 立ち上げ
7日10:55 安来市立病院からの要請に基づき派遣を決定
（入院患者の院内移転支援）
13:30 島根DMAT 2隊12名が活動開始
（松江赤十字病院、松江市立病院 各1隊）
15:45 島根DMAT活動終了
18:06 島根DMAT待機解除
9日17:15 廃止

(1月14日 12時00分現在)

4. DPAT（災害派遣精神医療チーム）調整本部（障がい福祉課）

6日11:04 県内15精神科病院に被害がないことを確認

11:10 島根県DPATへ待機要請

11:15 立ち上げ

7日18:36 島根県DPAT待機解除

9日17:15 廃止

5. DWAT（災害派遣福祉チーム）

市町村からの派遣要請に備え、県社会福祉協議会と調整を実施

6. 災害ボランティア

県社会福祉協議会において、支援ニーズ等の情報収集を実施中

(1月14日 12時00分現在)

1 被害状況

・農地・農業用施設

調査中

揖屋干拓地（意宇町・東出雲町）

- ・一部農地の液状化（3か所）
（土壌採取・分析の結果、塩水が噴出していないことを確認）
- ・農道のひび割れ（15か所）
- ・水路の損傷（25か所）
- ・排水機場の階段損傷（1か所）



(1月14日 12時00分現在)

・農作物、農業用共同利用施設等 調査中

(ＪＡしまねへの聞き取りによる)

市町村	施設名	被害状況
安来市	安来精米センター	原料庫床損傷
	米飯加工センター	・天井パネル一部落下 ・落下パネルによる一部塩ビ配水管損傷による漏水発生等
	バイオマスリサイクルセンター	アスファルト・製品保管庫内コンクリートのひび
	利弘カントリーエレベーター	スレート屋根の裂け等
	利弘ライスセンター	既存地割れの拡大
	母里農業倉庫	窓の損傷
松江市	鹿島倉庫	床の隆起等
	ライスターミナル米蔵	壁の一部破損
雲南市	大馬木倉庫	屋根裏板の一部剥がれ
出雲市	富倉庫	・麦を貯蔵したフレコン2袋転倒破損 ・下屋部鉄骨の湾曲
飯南町	飯南カントリーエレベーター	建屋の壁面にひび割れ

(1月14日 12時00分現在)

・ 林道・治山

調査中

- ①出雲市 林道への落石（1 か所）（1/7撤去済み）
- ②安来市 山腹崩壊（1 か所）



①



①



②

・ 造林地等

調査中（これまでのところ被害報告なし）

・ 林産施設等

調査中

安来市 原木椎茸のほだ木倒伏、ほだ木からの椎茸落下による損傷、廃棄（1 か所）



(1月14日 12時00分現在)

- ・水産物・水産施設 (県内漁協の) 境港製氷工場 (機械故障)
- ・漁港 被害なし

※緊急点検を実施した結果は下記のとおり

施設名		点検箇所数 (注1)	管理者		結果
			県	市町村等	
農業用施設	農業用ダム	4	1	3	異常なし
	ため池	409		409	異常なし(注2)
	海岸保全施設	8	8		異常なし
治山施設	人家裏の崩壊防止施設、治山ダム	114	114		異常なし(注3)
漁港施設	漁港 (岸壁等)	83	28	55	異常なし

(注1) 点検マニュアルに基づき、今回の地震により点検が必要となった箇所について点検を実施

(注2) ため池の相談窓口：「しまねため池保全管理サポートセンター」 (0852-32-4141 島根県土地改良事業団体連合会)

(注3) 一部治山ダムは積雪により接近出来ないため、ダム下流部の溪流に異常がないか確認

(1月14日 12時00分現在)

2 農林水産部 単独庁舎

- ・水産技術センター浅海科庁舎（松江市鹿島町恵曇）
壁ひび割れあり（調査中）

3 相談窓口の設置

- ・影響が懸念される農林漁業者に対して必要な支援を行うため、隠岐支庁農林水産局、東部・西部農林水産振興センターに相談窓口を設置
(1月7日)

(1月14日 12時00分現在)

4 ヘリコプターによる上空からの山林及び農道調査

山林及び農道の被害状況を把握するため、ヘリコプターによる上空からの調査を実施（林野庁との合同調査）

- ・ 調査日時 令和8年1月9日（金）10時～12時
- ・ 調査機関 林野庁近畿中国森林管理局、島根森林管理署、島根県
- ・ 調査場所 震源地に近い松江市、安来市、雲南市、奥出雲町の山林及び大仁農道
- ・ 調査結果 目視で確認できる崩壊等被害なし



調査ルート等の確認



ヘリコプターへの搭乗



山林(安来市広瀬付近)



大仁農道(雲南市大東付近)

(1月14日 12時00分現在)

5 農業・畜産業被害対策について

1月9日付で関係機関（市町村、ＪＡ、農業共済組合等）あてに、農作業安全対策、施設等の点検や修繕、各品目ごとの対策等について周知



(1月14日12時00分現在)

■事業者の被害状況

3 1 事業者で施設被害発生（商工団体等の報告や企業への聞き取りによる）

<松江市> 1 1 事業者で建物被害、水道管破損

<安来市> 1 5 事業者で建物被害、水道管破損

<奥出雲町> 2 事業者で建物被害

<出雲市> 2 事業者で建物被害

<雲南市> 1 事業者で建物被害

※ 上記以外に、物品破損等の被害が複数ある模様

※ いずれも人的被害なし

◆ 1月6日、商工団体等40箇所に特別相談窓口を設置（期間は当面の間）

(1月14日12時00分現在)

■観光施設の状況（市町村等への聞き取りによる）

○臨時休館・休業の施設

＜安来市＞ 加納美術館（壁に亀裂等が発生、18日開館予定）

■宿泊施設の状況

○定員100人以上の51施設から直接聞き取り

→5施設で物品破損等の被害はあるものの、すべて営業継続

○その他の施設の被害状況（市町村等への聞き取りによる）【一部再掲】

＜松江市＞ 1施設で建物被害等（通常営業）

＜安来市＞ 4施設で建物被害等（通常営業）

＜奥出雲町＞ 1施設で建物被害等（通常営業）

○1月6日以降の宿泊キャンセル状況（県旅館ホテル組合への聞き取りによる）

→743件1,579名（1月14日12時時点）

■県有施設の被害状況

○島根県立産業交流会館（くにびきメッセ） 天井パネルの落下等



(1月14日 12時00分現在)

通行規制状況一覧 (令和8年1月6日 の地震に関する道路の規制状況)

※ 最新の情報は『島根県 道路規制情報』でご確認下さい。

令和8年1月14日 12:00時点 県管理道路

【 全面通行止 1箇所 、 片側交互通行 3箇所 、 その他 1箇所 、 解除 0箇所 】 <https://info.pref.shimane.jp/RoadShimane/>

整理 番号	事務所	路 線		箇 所		規制原因		規制開始日時		規制延長	規制内容		規制変更日時		迂回路 有・無	孤立の有無				被害状況(選択)		交通量(台/日)	バス路線	備 考
		種別 (選択)	路線名	起点	終点	規制種別 事前 災害	規制理由 落石・崩土 路肩決壊 路面冠水	月/日	時刻	単位 (km)	当初 (第1報)	現在	月/日	時刻		孤立 集落 有・無	孤立 戸数	孤立 人数	人身 有・無	物損 有・無				
1	雲南	(一)	上久野大東線	島根県雲南市大東町清田	島根県雲南市大東町清田	災害	落石	1/6	10:50	1.504	全面通行止	全面通行止	-	-	有	無	-	-	無	無	500台以上～ 1,000台未満	有		
2	広瀬	(一)	東比田布部線	島根県安来市広瀬町東比田208	島根県安来市広瀬町東比田195	災害	落石	1/6	13:15	0.195	全面通行止	片側交互通行	1/9	15:10	-	無	-	-	無	無	100台以上～500 台未満	無		
3	広瀬	(一)	東比田布部線	島根県安来市広瀬町布部14	島根県安来市広瀬町東比田208	災害	路面クラック	1/6	12:37	0.103	片側交互通行	片側交互通行	-	-	-	無	-	-	無	無	100台以上～500 台未満	無		
4	広瀬	(国)	国道432号	島根県安来市広瀬町布部1796	島根県安来市広瀬町布部1791	災害	路面クラック	1/6	14:56	0.108	片側交互通行	片側交互通行	-	-	-	無	-	-	無	無	1,000台以上～ 3,000台未満	有		
5	広瀬	(一)	布部安来線	島根県安来市広瀬町宇波1538-6	島根県安来市広瀬町宇波1538-6	災害	路面陥没	1/11	19:30	0.012	歩道通行止	歩道通行止	-	-	-	無	-	-	無	無	—	無		



令和8年1月6日の地震に伴う通行規制位置図

(1月14日 12時00分現在)



(1月14日 12時00分現在)

【河川・ダム】

○布部ダム

管理所 建物壁面等にひび割れ

洪水調節用ゲート 漏水（調査中）

○山佐ダム

非常用ゲート 不具合（異常なし）

【がけ崩れ】

安来市広瀬町布部地内 1件（人的・物的被害なし）

【空港】

出雲縁結び空港

ターミナルビル2階ロビーの天井ガラス（防煙壁） 2カ所
にひび割れ

一部閉鎖・立入禁止措置（旅客動線には影響なし）

→閉鎖・立入禁止を解除（1/7 15:10）

【下水道】

宍道湖東部浄化センター処理場

- ・水質試験室内のガラスにひび割れ（業務運営には影響なし）
- ・屋外重油タンク建屋上部コンクリートに亀裂（業務運営には影響なし）
- ・汚泥処理設備など不具合（業務運営には影響なし）

(1月14日 12時00分現在)

1. 企業局施設の状況（被害状況）

（1）発電施設

- ・異常なし

（2）工業用水道施設

- ・飯梨川工業用水道施設

漏水箇所（3箇所）は対応済み

- ・江の川工業用水道施設

異常なし

- ・受水企業（30企業・31事業所）への送水に影響なし

（3）水道施設

- ・異常なし

2. その他の取組

- ・松江市が管理する配水池への水補給のため、企業局所有の給水車

1台を貸し出し（1月6日貸し出し → 1月9日9時返却）

(1月14日 12時00分現在)

本日 12 時までには報告のあった公立学校等の状況の取りまとめです。

1. 人的被害・休校等の状況

(1) 県立学校

全日制高校(35 ※掛合分校を含む)、定時・通信制高校(3)、特別支援学校(12)、
特別支援学校分教室(5) ・乃木校舎 計50校・6分教室等のうち

- ・ 人的被害 確認報告なし
- ・ 予定どおり 3 学期始業

(2) 市町村立学校等

幼稚園等(49)、小学校(187 ※2分校を含む)、中学校(90 ※2分校を含む)、義務教育学校(2)
高等学校(1) ※幼稚園等は休園を除いた数 計329校(園)のうち

- ・ 人的被害 確認報告なし
- ・ 予定どおり 3 学期始業



(1月14日 12時00分現在)

2. 施設等の被害状況

(1) 県立学校
・ 被害報告 18件

(内訳)

学校名	被害箇所	主な被害状況
安来	職員玄関前スロープ等	ひび割れの拡大
	管理棟～教室棟接続部	天井継ぎ目部分に隙間が発生
松江北	渡り廊下	壁のひび割れ
	第一体育館	カーテンレール歪曲
	第二体育館	内壁ひび割れ拡大
	教室棟	壁のひび割れ
松江南	管理棟～教室棟3階渡り廊下	継ぎ目部分カバーが落下
	教室棟1階廊下	内壁に波状のたわみが発生
	生徒用昇降口付近	防火戸に歪みが発生
	管理棟～教室棟1階渡り廊下	継ぎ目部分に歪み
	寄宿舍	水道管破損【1/10復旧】
松江東	教室棟3階及び2階接続部	継ぎ目にずれが発生
	エレベーターホール	床面に段差発生
松江工業	教室棟	内壁ひび割れ拡大
	図書室	壁のひび割れ

(1月14日 12時00分現在)

学校名	被害箇所	主な被害状況
松江商業	渡り廊下棟1～3階	継ぎ目部分の破損
	渡り廊下棟外壁	継ぎ目部分にひび割れ
	芸術棟2階男女トイレ	タイル破損
	本館4階	壁のひび割れ
	体育館	壁のひび割れ
松江農林	渡り廊下棟4階外側面	外壁のひび割れ
	渡り廊下棟接続部	1～4階天井継ぎ目部分の破損
	介護福祉棟軒天	外壁塗装の一部剥離
大東	第一棟バルコニー	外壁塗装の一部剥離
	第二棟応接室	天井材のひび割れ
	第三棟2階廊下	蛍光灯具の歪み
	第二棟～第三棟東側渡り廊下1階	ひび割れの拡大
	第二棟～第三棟東側渡り廊下2階	蛍光灯具の浮き
横田	体育館	壁のひび割れ
三刀屋	本校渡り廊下（西側・東側）	床面継ぎ目に段差発生
三刀屋 (掛合分校)	音楽室	壁のひび割れ
飯南	会議室	天井のひび割れ
	男子寮	壁のひび割れ
出雲商業	管理棟2階～体育館2階接続部	天井及び壁継ぎ目部分に隙間が発生
	体育館2階アリーナ用具庫	シャッターの歪み
出雲農林	第一棟～第三棟	壁のひび割れ

(1月14日 12時00分現在)

学校名	被害箇所	主な被害状況
盲	寄宿舍	壁のひび割れ
	管理棟～教育棟	ひび割れの拡大、排水管破断
松江ろう	校内	ガラス破損
	階段	ひび割れ
松江清心養護	新館・旧館接続部 旧館・東部医療センター接続部	天井継ぎ目部分ボードのずれ
松江緑が丘	管理棟2階・教室廊下	消火栓用配管水漏れ【1/13復旧】

(1月14日 12時00分現在)

(2) 市町村立学校等

・ 被害報告 59件

松江市	幼稚園	4 件
	小学校	<u>17</u> 件
	中学校	7 件
	高 校	1 件
	その他	<u>5</u> 件
安来市	小学校	16件
	中学校	5 件
奥出雲町	小学校	1 件
	中学校	1 件
大田市	その他	1 件
美郷町	中学校	1 件

・ 主な被害状況

天井の一部崩落

壁・柱・ガラス等の亀裂・ひび割れ

内壁塗装の一部剥離等

水道管破損

フェンス倒壊



(1月14日 12時00分現在)

(3) 県立施設等

- 被害報告 2件

(内訳)

所在地	施設名	被害状況
松江市	図書館	ガラス破損
	埋蔵文化財調査センター	屋根瓦の一部剥離

(4) 文化財

- 被害報告 **10**件

(内訳)

所在地	名称	被害状況
松江市	国史跡 山代二子塚	壁面が一部剥落
	国史跡 松江藩主松平家墓所	灯籠が倒れる（破損なし）
	国史跡 小泉八雲旧居	祠の石材の一部破損【1/9～再開】
	市指定文化財 奥才古墳群出土品	土師器壺が破損
安来市	国史跡 富田城跡	石垣の一部崩壊
	県指定文化財 清水寺	木造四天王立像の塗装一部剥離
	県指定有形民俗文化財 東比田地方生活用具コレクション	飲食具（徳利など）の破損
	市指定文化財 親子(しんし)観音石塔	石廟の壁が破損
	市指定文化財 金藤家住宅	玄関壁に亀裂
	市指定文化財 松平直諒墓	石材の転落（破損なし）

(1月14日 12時00分現在)

県内における停電情報はありません。

※中国電力から聴き取り