

令和8年1月15日  
島根県防災部防災危機管理課 松本  
TEL 0852-22-5885 FAX 0852-22-5930

## 島根県東部を震源とする最大震度5強の地震に係る 島根県災害対策本部会議（第4回）の開催結果について

### 1 開催日時

日時：令和8年1月15日（木） 11：30～

### 2. 会議概要

場 所：県庁6階 防災センター室

出席者：知事、副知事、各部局長、女性活躍推進統括監、教育長、  
警察本部長及び松江地方気象台等 計24名

### 3. 内 容

（1）2026年1月6日10時18分頃の島根県東部の地震について（松江地方気象台）

【松江地方気象台】

- ・ p. 3～p. 8のとおり

（2）県内被害状況について

【防災部防災危機管理課】

- ・ p. 10～p. 12のとおり

【政策企画局】

- ・ p. 13のとおり

【総務部】

- ・ p. 14～p. 15のとおり

【地域振興部】

- ・ p. 16～p. 19のとおり

【環境生活部】

- ・ p. 20のとおり
- ・ 島根県民会館2階和室の貸出停止は14日から再開している

【健康福祉部】

- ・ p. 21～p. 26のとおり

【農林水産部】

- ・ p. 27～p. 33のとおり

### **【商工労働部】**

- ・ p. 34～p. 35のとおり

### **【土木部】**

- ・ p. 36～p. 38のとおり

### **【企業局】**

- ・ p. 39のとおり

### **【教育庁】**

- ・ p. 40～p. 45のとおり

### **【防災部原子力安全対策課】**

- ・ p. 46～p. 49のとおり

### **(3) 今後の体制について**

- ・ 松江地方気象台からの説明も踏まえ、現在の「島根県災害対策本部」を会議終了の12時をもって廃止

### **(4) 知事指示事項**

- ・ 1月6日の地震で被害を受けられた皆様に対し、改めて、お見舞い申し上げる
- ・ 現時点では、計6名の人的被害、72棟の住家が一部破損する被害が発生している
- ・ 県としては、引き続き市町とも連携して被害にあわれた皆様の支援に万全を期す所存である
- ・ 松江地方気象台から、「注意が必要な目安の地震発生から1週間が経過し、地震発生直後と比べ、大きな地震が起こる可能性は低くなっているが、平時より地震が多い状況が続いている」との説明があった
- ・ 県民の皆様には、引き続き日頃からの地震への備えを心掛けるようお願いとともに、今後の降雨、降雪、融雪にも注意いただきたい
- ・ 松江市、安来市を中心として家屋や公共施設などに被害が発生し、住民の生活にも大きな影響が生じている
- ・ 関係部局においては、引き続き、市町や関係機関などと連携して被害状況の収集を行うとともに、早期の復旧・復興に向けて被災された県民や事業者の皆様への支援に全力で取り組むこと
- ・ 地震発生から1週間が経過して地域の状況がほぼ平常に戻っていることについて、積極的な情報発信に努めること
- ・ 市町村においても、住民の方々に対して必要な情報提供をお願いするとともに、速やかな復旧・復興に向けて、必要な対策をとるようお願いする
- ・ 県外の皆様に向けて、観光施設、宿泊施設は、発災直後は安全確認等のために休業した施設もあったが、現在はほとんどの施設でほぼ通常どおり営業を再開し、島根を満喫できるようになっているので、ぜひ島根にお越ください

#### 4. 各資料に関する問い合わせ先

##### 【防災部】

内 容：被害状況等について  
担当課：防災危機管理課  
担当者：松本  
連絡先：0852-22-5885

##### 【政策企画局】

内 容：広報対応の状況  
担当課：広聴広報課  
担当者：黒見  
連絡先：0852-22-6729

##### 【総務部】

内 容：私立学校等の状況について  
担当課：総務課  
担当者：小村  
連絡先：0852-22-5017

内 容：県有施設等の被害状況について  
担当課：管財課  
担当者：榎原  
連絡先：0852-22-6505

##### 【地域振興部】

内 容：交通機関等の状況について  
担当課：交通対策課  
担当者：藤井  
連絡先：0852-22-6508

##### 【環境生活部】

内 容：所管施設等の被害状況について  
担当課：環境生活総務課  
担当者：樋野  
連絡先：0852-22-6213

##### 【健康福祉部】

内 容：医療機関に関する被害状況及び医療に関する対応状況について  
担当課：医療政策課  
担当者：宍倉  
連絡先：0852-22-6698

内 容：社会福祉施設に関する被害状況について  
担当課：健康福祉総務課  
担当者：清山  
連絡先：0852-22-6331

内 容：水道施設に関する被害状況について

担当課：薬事衛生課

担当者：小野

連絡先：0852-22-6180

#### 【農林水産部】

内 容：農林水産関係被害状況について

担当課：農林水産総務課

担当者：足立

連絡先：0852-22-5393

#### 【商工労働部】

内 容：商工施設の被害状況について

担当課：商工政策課

担当者：明正

連絡先：0852-22-6528

#### 【土木部】

内 容：公共土木施設の被害情報等について

担当課：土木総務課

担当者：鳥谷

連絡先：0852-22-6078

#### 【企業局】

内 容：企業局施設の被害状況について

担当課：総務課

担当者：渡部

連絡先：0852-22-5673

#### 【教育庁】

内 容：人的被害・休校等の状況について

担当課：子ども安全支援室

担当者：畠田

連絡先：0852-22-6609

内 容：学校の被害状況について

担当課：教育施設課

担当者：須田

連絡先：0852-22-6601

内 容：県立施設の被害状況について

担当課：社会教育課

担当者：高塚

連絡先：0852-22-5427

内 容：文化財への施設被害について

担当課：文化財課

担当者：伊藤

連絡先：0852-22-6267

**【防災部】**

内 容：原子力発電所の状況について  
担当課：原子力安全対策課  
担当者：清水  
連絡先：0852-22-6590

内 容：停電の状況について  
担当課：原子力安全対策課  
担当者：清水  
連絡先：0852-22-6590



# 島根県東部を震源とする最大震度5強の地震 に係る災害対策本部会議（第4回）

【日 時】令和8年1月15日（木）11時30分～

【場 所】島根県庁6階 防災センター室

【次 第】

1. 松江地方気象台からの情報提供
2. 県内の被害状況について
3. 今後の体制について
4. 知事指示事項



# 1. 松江地方気象台から の情報提供



# 2026年1月6日10時18分頃の 島根県東部の地震について




令和8年1月15日  
松江地方気象台

# 地震活動の状況

1月11日から13日の3日間では震度1以上を観測する地震が1回発生しています。平常時より地震が多い状況が継続しています。

【震央分布図】

(1997年10月1日～2026年1月13日、深さ0～30km、 $M \geq 2.0$ )  
地震調査研究推進本部の長期評価による活断層を**オレンジ**で表示  
2026年1月6日10時以降の地震を**赤**で表示



\*本資料で表示している震源は速報値を含みます。

\*速報値の震源には、発破等の地震以外のものや、誤差の大きなものが表示されることがあります。

# 震度1以上の地震の発生状況


**【最大震度別・日別地震回数表】**  
(1月6日～1月14日12時)

※1月6日10時17分に発生した  
M3.7の地震（最大震度2）を含む

日時	最大震度別回数						震度1以上を観測した回数	
	震度1	震度2	震度3	震度4	震度5弱	震度5強	合計	累計
1/6 00時-24時	22	9	4	1	1	1	38	38
1/7 00時-24時	3	2	2	0	0	0	7	45
1/8 00時-24時	0	0	0	0	0	0	0	45
1/9 00時-24時	3	2	0	0	0	0	5	50
1/10 00時-24時	0	0	0	0	0	0	0	50
1/11 00時-24時	0	0	0	0	0	0	0	50
1/12 00時-24時	0	1	0	0	0	0	1	51
1/13 00時-24時	0	0	0	0	0	0	0	51
1/14 00時-12時	1	0	0	0	0	0	1	52
総計	29	14	6	1	1	1		52

**【最大震度別・日別地震回数図】**  
(1月14日12時現在)

※掲載している地震回数は速報値を含んでおり、後日の調査で変更になることがあります。



# 防災上の留意事項

当初の注意が必要な目安としていた地震発生から1週間が経過し、1月7日以降、震度5弱以上の強い地震は観測されておらず、6日の地震発生直後と比べて、大きな地震が起きる可能性は低くなっていますが、平常時より地震が多い状況が継続しています。日頃からの地震への備えを心がけてください。

## 【防災上の留意事項】


1月6日の地震で揺れの強かった地域では、落石や崖崩れなどの危険性が高まっていますので、今後の地震活動や降雨、降雪の状況に十分に注意してください。

日本では、いつ強い揺れを伴う地震が発生してもおかしくありませんので、日頃からの地震への備えを心がけてください。

# 日頃からの地震への備え

日頃からの地震への備えを心がけてください。

□ 家具の固定



□ 非常用  
持ち出し袋の準備




□ 水や食料の備蓄



□ 避難場所や  
避難経路の確認



□ 感震ブレーカーの設置



□ 建物の耐震化



自らの命、大切な人の命を守るために、今から準備しておきましょう

# 今後の気象（週間天気予報と2週間気温予報）

島根県の天気予報（7日先まで）									14日17時発表				
									2026年01月14日17時 松江地方気象台 発表				
日付		今夜 14日(水)		明日 15日(木)		明後日 16日(金)		17日(土)		18日(日)	19日(月)	20日(火)	21日(水)
島根県		晴		曇後一時雨		晴時々曇		曇時々晴		曇		曇一時雪か雨	
降水確率(%)		-/-/0		10/20/60/50		10		30		30		40	
信頼度		-		-		-		A		A		B	
松江 気温 (°C)	最高	-		15		15 (12~16)		12 (10~14)		9 (8~13)		11 (9~14)	
	最低	-		1		2 (1~6)		3 (2~5)		2 (1~4)		1 (0~4)	

14日発表

日付




1週目の予報（日別）




2週目の予報（5日間平均）



- 向こう5日間程度は寒気の影響を受けにくいため、気温は平年より高い日が多く、雪の降る予想はない
- その後は、冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすく、気温の低い日が多くなり、21日以降は平年に比べてかなり低くなる恐れがある
- 20日頃からは降雪量がかなり多くなる可能性がある



13日14時30分に低温と大雪に関する早期天候情報（中国地方）を発表しています





## 2. 県内被害状況について

下線部が1月14日12時時点からの変更箇所



## &lt;人的被害・物的被害&gt;

(1月15日 09時00分現在)

人的被害	松江市	：重傷	1名
		：軽傷	3名
	安来市	：重傷	1名
		：軽傷	1名

住家被害	出雲市	：一部破損	5棟
	松江市	：一部破損	25棟
	安来市	：一部破損	<u>42棟</u>

※いずれも引き続き、詳細を確認中

非住家被害	松江市	：詳細を確認中
	安来市	： <u>非住家</u> 1棟 詳細を確認中

- ・1月6日にブルーシート計315枚を安来市（250枚）、雲南市（65枚）へ提供
- ・1月9日にブルーシート計300枚を安来市に追加提供



## 避難の状況

(1月15日 09時00分現在)

市町村	避難所開設数	世帯数	人数	備考
松江市	0 (29)	0 (78)	0 (89)	
浜田市				
出雲市	0 (7)	0 (4)	0 (7)	
益田市				
大田市				
安来市	0 (17)	0 (22)	0 (29)	
江津市				
雲南市				
奥出雲町	0 (9)	0 (1)	0 (1)	
飯南町				
川本町				
美郷町				
邑南町				
津和野町				
吉賀町				
海士町				
西ノ島町				
知夫村				
隱岐の島町				
合 計	0 (62)	0 (105)	0 (126)	

( ) 内は、期間内における最大の数



(1月15日 09時00分現在)

## 県の体制

災害体制	設置日時	備考
災害対策本部	1月6日 10：18	

## 市町村の体制

災害体制	市町村数	市町村名
災害対策本部	0 (2)	
災害警戒本部	0 (6)	
その他	1 (6)	安来市

( ) 内は、体制を解除した市町村数



(1月15日 09時00分現在)

## 1. 島根県ホームページ (多言語で閲覧可能)

(1) トップページ「災害・緊急情報」に、「しまね防災情報」の掲載

- ・地震情報
- ・県内の避難所開設の情報
- ・災害対策本部会議の情報

(2) トップページ「注目情報」に、地震に係る県の対応について掲載

- ・中小企業特別相談窓口
- ・農林水産関係相談窓口
- ・県税特例制度

## 2. SNS広報

(1) 県公式LINEでの呼びかけ (多言語で受信可能)

## 3. その他広報

(1) ラジオスポットCMでの呼びかけ (1/8~1/9)

## 4. 今後の予定

(1) 地震に係る県の相談窓口等について新聞広報 (1月中予定)

(2) 県ホームページにおいて、地震に係る県の対応について必要に応じ追加掲載予定



(1月15日 9時00分現在)

## ○施設等の被害状況

### ・中学校・高等学校

学校名	被害箇所	被害状況
宍道高校	寮	ボイラー室の漏水（復旧）
松江西高校	情報処理室	天井板 5枚程度破損

### ・専修学校

学校名	被害箇所	被害状況
松江総合医療専門学校	体育館	窓ガラス 4枚亀裂
出雲医療看護専門学校	1階、2階教室	壁に複数の亀裂

### ・県立大学（浜田、出雲、松江） 人的、物的被害なし



## 県庁舎等の被害状況

(1月15日 9時00分現在)

本庁舎・議事堂	被害なし
分庁舎	被害なし
南庁舎	被害なし
東庁舎	被害なし
第二分庁舎	被害なし
第三分庁舎	被害なし
黒田庁舎	被害なし
議事堂別館	被害なし
職員会館	被害なし

## 合同庁舎・集合庁舎等の被害状況

松江合同庁舎	被害なし
雲南合同庁舎	被害なし
出雲合同庁舎	被害なし
川本合同庁舎	被害なし
浜田合同庁舎	被害なし
益田合同庁舎	被害なし
隱岐合同庁舎	被害なし
大田集合庁舎	被害なし
島前集合庁舎	被害なし
古志原団体ビル	被害なし



(1月15日 09時00分現在)

## 地震に伴う運休・交通規制等はなし

### 1. 鉄道

#### ○JR西日本

##### 通常運行

- 木次線（出雲横田駅～備後落合駅）は、大雪のため代行輸送実施
- 山陰線（県内全区間）は、強風の影響により、本日の運転を取り止める可能性あり（代行輸送なし）

#### ○一畠電車

##### 通常運行



(1月15日 09時00分現在)

## 2. バス・高速道路

### ○路線バス

一畑バス、松江市交通局、石見交通 通常運行

### ○高速バス

一畑バス、JRバス中国 通常運行

### ○高速道路

地震に伴う通行規制なし



(1月15日 09時00分現在)

### 3. 航空機

#### (1)出雲縁結び空港

JAL (JAC・J-AIR含む)

全便 通常運航

FDA

全便 通常運航

#### (2)萩・石見空港

ANA 通常運航

#### (3)隠岐世界ジオパーク空港

JAL (JAC・J-AIR含む)

全便 通常運航



(1月15日 09時00分現在)

## 4. 隠岐航路

○ 隠岐汽船（フェリーおき・くにが）

通常運航

○ 島前内航船（いそかぜ・フェリーどうぜん）

いそかぜ 通常運航

どうぜん 通常運航



(1月15日 09時00分現在)

## 1. 外国人への情報提供

- ・災害に関する情報を多言語（日本語、英語、中国語、ポルトガル語、韓国語、タガログ語、ベトナム語）で発信
- ・外国人住民のための防災ハンドブック（やさしい日本語・英語・中国語・ポルトガル語・タガログ語・ベトナム語）をしまね国際センターHPに掲載
- ・外国人住民へのワンストップ相談窓口（平日9～17時）をしまね国際センターに設置（今回の地震に関する相談なし）

## 2. 施設等の被害状況

- ・被害報告5件（いずれも営業再開）
  - 県立美術館（天井から鉄棒が落下）
  - 島根県民会館（窓ガラスのひび割れ5か所。2階和室のみ貸出停止）
  - 県立はづらつ体育館（外壁ひび割れ、天井から鉄筋落下）
  - 県立武道館（窓ガラスのひび割れ1か所、弓道場の地面にひび割れ、弓道場建具の歪み）
  - 県立プール（機械室床のひび割れ等）
- ・県内廃棄物処理施設の被害報告はなし



(1月15日 09時00分現在)

## 1. 医療機関

### (1) 病院

- ・安来市立病院で3階連絡通路など建物の一部が破損  
一般外来、手術、救急車の受入中止（1/6、1/7）  
→ 1/8一般外来、救急車の受入を再開
- ・松江市内1施設、出雲市内1施設、雲南市内1施設  
建物被害あり

### (2) 診療所等

- ・松江市内5施設、安来市内4施設、雲南市内1施設  
建物被害等あり



## 2. 社会福祉施設

- ・高齢者施設 松江市内21施設、出雲市内3施設、大田市内 1 施設  
安来市内 8 施設、雲南市内 3 施設、奥出雲町内 1 施設  
建物被害等あり
- ・障がい者施設 松江市内 3 施設、出雲市内 1 施設、大田市内 1 施設、  
安来市内 1 施設、雲南市内 1 施設  
建物被害等あり
- ・児童福祉施設 松江市内 1 施設、出雲市内 1 施設  
建物被害あり



## ・保育所等

松江市内22施設（保育所、認定こども園、放課後児童クラブ）  
建物被害等あり

出雲市内 1 施設（保育所）  
建物被害あり

安来市内 2 施設（認定こども園）  
建物被害あり

雲南市内 3 施設（認定こども園、放課後児童クラブ）  
建物被害あり

## ・救護施設

被害なし



### 3. 水道施設

- (1) 安来市伯太町草野地区 断水戸数：19戸（7日12:00 復旧）
- (2) 出雲市斐川町阿宮地区 断水戸数：4戸（7日03:00 復旧）
- (3) 松江市東出雲町上意東中組地区・奥組地区 断水戸数：20戸  
(漏水の復旧工事のための計画断水) (6日18:50 復旧)

※松江市法吉町で道路から湧水が発生、原因調査中

### 4. その他

- (1) 島根県立東部総合福祉センター（いきいきプラザ島根）  
建物被害あり
- (2) 島根県保健環境科学研究所  
建物被害等あり
- (3) 島根県立松江高等看護学院  
建物被害あり



(1月15日 09時00分現在)

1. 島根県保健医療福祉調整本部  
6日10:18 設置
2. 災害医療情報システム（EMIS）による情報収集  
6日10:23 警戒モードに切り替え（立ち上げ）
3. DMAT（災害派遣医療チーム）調整本部（県立中央病院）  
6日10:23 島根DMATへ待機要請  
10:37 立ち上げ  
7日10:55 安来市立病院からの要請に基づき派遣を決定  
（入院患者の院内移転支援）  
13:30 島根DMAT 2隊12名が活動開始  
（松江赤十字病院、松江市立病院 各1隊）  
15:45 島根DMAT活動終了  
18:06 島根DMAT待機解除  
9日17:15 廃止



4. DPAT（災害派遣精神医療チーム）調整本部（障がい福祉課）  
6日11:04 県内15精神科病院に被害がないことを確認  
11:10 島根県DPATへ待機要請  
11:15 立ち上げ  
7日18:36 島根県DPAT待機解除  
9日17:15 廃止
5. DWAT（災害派遣福祉チーム）  
市町村からの派遣要請に備え、県社会福祉協議会と調整を実施
6. 災害ボランティア  
県社会福祉協議会において、支援ニーズ等の情報収集を実施中



(1月15日 09時00分現在)

## 1 被害状況

- 農地・農業用施設

調査中

揖屋干拓地（意宇町・東出雲町）

- 一部農地の液状化（3か所）  
(土壤採取・分析の結果、塩水が噴出していな  
いことを確認)
- 農道のひび割れ（15か所）
- 水路の損傷（25か所）
- 排水機場の階段損傷（1か所）





・農作物、農業用共同利用施設等

調査中

(1月15日 09時00分現在)

(JAしまねへの聞き取りによる)

市町村	施設名	被害状況
安来市	安来精米センター	原料庫床損傷
	米飯加工センター	・天井パネル一部落下 ・落下パネルによる一部塩ビ配水管損傷による漏水発生等
	バイオマスリサイクルセンター	アスファルト・製品保管庫内コンクリートのひび
	利弘カントリーエレベーター	スレート屋根の裂け等
	利弘ライスセンター	既存地割れの拡大
	母里農業倉庫	窓の損傷
松江市	鹿島倉庫	床の隆起等
	ライスターミナル米蔵	壁の一部破損
雲南市	大馬木倉庫	屋根裏板の一部剥がれ
出雲市	富倉庫	・麦を貯蔵したフレコン2袋転倒破損 ・下屋部鉄骨の湾曲
飯南町	飯南カントリーエレベーター	建屋の壁面にひび割れ



・林道・治山

調査中

(1月15日 09時00分現在)

- ①出雲市 林道への落石（1か所）（1/7撤去済み）
- ②安来市 山腹崩壊（1か所）



①



①



②

・造林地等

調査中（これまでのところ被害報告なし）

・林産施設等

調査中

- 安来市 原木椎茸のほだ木倒伏、ほだ木からの椎茸落下による損傷、廃棄（1か所）





(1月15日 09時00分現在)

- ・水産物・水産施設 (県内漁協の) 境港製氷工場 (機械故障)
- ・漁港 被害なし

※緊急点検を実施した結果は下記のとおり

施設名	点検箇所数 (注1)	管理者		結果
		県	市町村等	
農業用施設	農業用ダム	4	1	3 異常なし
	ため池	409		409 異常なし(注2)
	海岸保全施設	8	8	異常なし
治山施設	人家裏の崩壊防止施設、治山ダム	114	114	異常なし(注3)
漁港施設	漁港（岸壁等）	83	28	55 異常なし

(注1) 点検マニュアルに基づき、今回の地震により点検が必要となった箇所について点検を実施

(注2) ため池の相談窓口：「しまねため池保全管理サポートセンター」 (0852-32-4141 島根県土地改良事業団体連合会)

(注3) 一部治山ダムは積雪により接近出来ないため、ダム下流部の渓流に異常がないか確認



(1月15日 09時00分現在)

## 2 農林水産部 単独庁舎

- ・水産技術センター浅海科庁舎（松江市鹿島町恵曇）  
壁ひび割れあり

## 3 相談窓口の設置

- ・影響が懸念される農林漁業者に対して必要な支援を行うため、隠岐支庁農林水産局、東部・西部農林水産振興センターに相談窓口を設置  
(1月7日)



(1月15日 09時00分現在)

#### 4 ヘリコプターによる上空からの山林及び農道調査

山林及び農道の被害状況を把握するため、ヘリコプターによる上空からの調査を実施（林野庁との合同調査）

- ・調査日時 令和8年1月9日（金）10時～12時
- ・調査機関 林野庁近畿中国森林管理局、島根森林管理署、島根県
- ・調査場所 震源地に近い松江市、安来市、雲南市、奥出雲町の山林及び大仁農道
- ・調査結果 目視で確認できる崩壊等被害なし



調査ルート等の確認



ヘリコプターへの搭乗



山林(安来市広瀬付近)



大仁農道(雲南市大東付近)



## 5 農業・畜産業被害対策について

(1月15日 09時00分現在)

1月9日付で関係機関（市町村、JA、農業共済組合等）あてに、農作業安全対策、施設等の点検や修繕、各品目ごとの対策等について周知



(1月15日 09時00分現在)

## ■事業者の被害状況

### 3 2 事業者で施設被害発生（商工団体等の報告や企業への聞き取りによる）

<松江市> 1 1 事業者で建物被害、水道管破損

<安来市> 1 6 事業者で建物被害、水道管破損

<奥出雲町> 2 事業者で建物被害

<出雲市> 2 事業者で建物被害

<雲南市> 1 事業者で建物被害

※ 上記以外に、物品破損等の被害が複数ある模様

※ いずれも人的被害なし

◆ 1月6日、商工団体等40箇所に特別相談窓口を設置（期間は当面の間）



(1月15日 09時00分現在)

## ■観光施設の状況（市町村等への聞き取りによる）

### ○臨時休館・休業の施設

<安来市> 加納美術館（壁に亀裂等が発生、18日開館予定）

## ■宿泊施設の状況

### ○定員100人以上の51施設から直接聞き取り

→5施設で物品破損等の被害はあるものの、すべて営業継続

### ○その他の施設の被害状況（市町村等への聞き取りによる）【一部再掲】

<松江市> 1施設で建物被害等（通常営業）

<安来市> 4施設で建物被害等（通常営業）

<奥出雲町> 1施設で建物被害等（通常営業）

### ○1月6日以降の宿泊キャンセル状況（県旅館ホテル組合への聞き取りによる）

→743件1, 579名（1月14日16時時点）

## ■県有施設の被害状況

### ○島根県立産業交流会館（くにびきメッセ） 天井パネルの落下等



島根県

## 公共土木施設の被害状況等

土木部

(1月15日 09時00分現在)

## 通行規制状況一覧 (令和8年1月6日 の 地震に関する道路の規制状況)

※ 最新の情報は『島根県 道路規制情報』でご確認下さい。

令和8年1月15日 8:30時点 県管理道路

【全面通行止 1箇所、片側交互通行 3箇所、その他 1箇所、解除 0箇所】 <https://info.pref.shimane.jp/RoadShimane/>

整理番号	事務所	路線		箇所		規制原因	規制開始日時	規制延長	規制内容		規制変更日時	巡回路 有・無	孤立の有無			被害状況(選択)		交通量(台/日)	バス路線	備考		
		種別 (選択)	路線名	起点	終点				月/日	時刻			孤立 集落 有・無	孤立 戸数	孤立 人数	人身 有・無	物損 有・無					
1	雲南	(一)	上久野大東線	島根県雲南省大東町清田	島根県雲南省大東町清田	災害	落石	1/6	10:50	1,504	全面通行止	全面通行止	-	-	有	無	-	-	無	無	500台以上～1,000台未満	有
2	広瀬	(一)	東比田布部線	島根県安来市広瀬町東比田208	島根県安来市広瀬町東比田195	災害	落石	1/6	13:15	0,195	全面通行止	片側交互通行	1/9	15:10	-	無	-	-	無	無	100台以上～500台未満	無
3	広瀬	(一)	東比田布部線	島根県安来市広瀬町布部14	島根県安来市広瀬町布部14	災害	路面クラック	1/6	12:37	0,103	片側交互通行	片側交互通行	-	-	無	-	-	-	無	無	100台以上～500台未満	無
4	広瀬	(国)	国道432号	島根県安来市広瀬町布部1796	島根県安来市広瀬町布部1791	災害	路面クラック	1/6	14:56	0,108	片側交互通行	片側交互通行	-	-	無	-	-	-	無	無	1,000台以上～3,000台未満	有
5	広瀬	(一)	布部安来線	島根県安来市広瀬町宇波1538-6	島根県安来市広瀬町宇波1538-6	災害	路面陥没	1/11	19:30	0,012	歩道通行止	歩道通行止	-	-	無	-	-	-	無	無	—	無



島根県

## 公共土木施設の被害状況等

土木部道路維持課

令和8年1月6日の地震に伴う通行規制位置図

(1月15日 09時00分現在)



地理院タイルに規制箇所及び市町村境界を追記して掲載



(1月15日 09時00分現在)

## 【河川・ダム】

## ○布部ダム

管理所 建物壁面等にひび割れ

洪水調節用ゲート 漏水（調査中）

## ○山佐ダム

非常用ゲート 不具合（異常なし）

## 【がけ崩れ】

安来市広瀬町布部地内 1件（人的・物的被害なし）

## 【空港】

## 出雲縁結び空港

ターミナルビル2階ロビーの天井ガラス（防煙壁）2カ所  
にひび割れ

一部閉鎖・立入禁止措置（旅客動線には影響なし）

→閉鎖・立入禁止を解除（1/7 15:10）

## 【下水道】

## 宍道湖東部浄化センター処理場

- ・水質試験室内のガラスにひび割れ（業務運営には影響なし）
- ・屋外重油タンク建屋上部コンクリートに亀裂（業務運営には影響なし）
- ・汚泥処理設備など不具合（業務運営には影響なし）



(1月15日 09時00分現在)

## 1. 企業局施設の状況（被害状況）

### (1) 発電施設

- ・異常なし

### (2) 工業用水道施設

#### ・飯梨川工業用水道施設

漏水箇所（3箇所）は対応済み

#### ・江の川工業用水道施設

異常なし

#### ・受水企業（30企業・31事業所）への送水に影響なし

### (3) 水道施設

- ・異常なし

## 2. その他の取組

- ・松江市が管理する配水池への水補給のため、企業局所有の給水車1台を貸し出し（1月6日貸し出し → 1月9日9時返却）



(1月15日 09時00分現在)

本日8時30分までに報告のあった公立学校等の状況の取りまとめです。

## 1. 人的被害・休校等の状況

### (1) 県立学校

全日制高校(35 ※掛合分校を含む)、定時・通信制高校(3)、特別支援学校(12)、  
特別支援学校分教室(5)・乃木校舎 計50校・6分教室等のうち

- 人的被害 確認報告なし
- 予定どおり3学期始業

### (2) 市町村立学校等

幼稚園等(49)、小学校(187 ※2分校を含む)、中学校(90 ※2分校を含む)、義務教育学校(2)  
高等学校(1) ※幼稚園等は休園を除いた数 計329校(園)のうち

- 人的被害 確認報告なし
- 予定どおり3学期始業



## 2. 施設等の被害状況

### (1) 県立学校

- 被害報告 18件

(内訳)

学校名	主な被害箇所	主な被害状況
安来	職員玄関前スロープ等	ひび割れの拡大
	管理棟～教室棟接続部	天井継ぎ目部分に隙間が発生
松江北	渡り廊下	壁のひび割れ
	第一体育館	カーテンレール歪曲
	第二体育館	内壁ひび割れ拡大
	教室棟	壁のひび割れ
松江南	管理棟～教室棟3階渡り廊下	継ぎ目部分カバーが落下
	教室棟1階廊下	内壁に波状のたわみが発生
	生徒用昇降口付近	防火戸に歪みが発生
	管理棟～教室棟1階渡り廊下	継ぎ目部分に歪み
	寄宿舎	水道管破損【1/10復旧】
松江東	教室棟3階及び2階接続部	継ぎ目にずれが発生
	エレベーターホール	床面に段差発生
松江工業	教室棟	内壁ひび割れ拡大
	図書室	壁のひび割れ



学校名	主な被害箇所	主な被害状況
松江商業	渡り廊下棟1～3階	継ぎ目部分の破損
	渡り廊下棟外壁	継ぎ目部分にひび割れ
	芸術棟2階男女トイレ	タイル破損
	本館4階	壁のひび割れ
	体育館	壁のひび割れ
松江農林	渡り廊下棟4階外側面	外壁のひび割れ
	渡り廊下棟接続部	1～4階天井継ぎ目部分の破損
	介護福祉棟軒天	外壁塗装の一部剥離
大東	第一棟バルコニー	外壁塗装の一部剥離
	第二棟応接室	天井材のひび割れ
	第三棟2階廊下	蛍光灯具の歪み
	第二棟～第三棟東側渡り廊下1階	ひび割れの拡大
	第二棟～第三棟東側渡り廊下2階	蛍光灯具の浮き
横田	体育館	壁のひび割れ
三刀屋	本校渡り廊下（西側・東側）	床面継ぎ目に段差発生
三刀屋 (掛合分校)	音楽室	壁のひび割れ
飯南	会議室	天井のひび割れ
	男子寮	壁のひび割れ
出雲商業	管理棟2階～体育館2階接続部	天井及び壁継ぎ目部分に隙間が発生
	体育館2階アリーナ用具庫	シャッターの歪み
出雲農林	第一棟～第三棟	壁のひび割れ



学校名	主な被害箇所	主な被害状況
盲	寄宿舎	壁のひび割れ
	管理棟～教育棟	ひび割れの拡大、排水管破断
松江ろう	校内	ガラス破損
	階段	ひび割れ
松江清心養護	新館・旧館接続部 旧館・東部医療センター接続部	天井継ぎ目部分ボードのずれ
松江緑が丘	管理棟2階・教室廊下	消火栓用配管水漏れ【1/13復旧】



## (2) 市町村立学校等

- 被害報告 59件

松江市	幼稚園	4 件
	小学校	<b>17</b> 件
	中学校	7 件
	高 校	1 件
	その他	5 件
安来市	小学校	<b>16</b> 件
	中学校	5 件
奥出雲町	小学校	1 件
	中学校	1 件
大田市	その他	1 件
美郷町	中学校	1 件

- 主な被害状況

天井の一部崩落

壁・柱・ガラス等の亀裂・ひび割れ

内壁塗装の一部剥離等

水道管破損

フェンス倒壊



## (3) 県立施設等

- 被害報告 2件

(内訳)

所在地	施設名	被害状況
松江市	図書館	ガラス破損
	埋蔵文化財調査センター	屋根瓦の一部剥離

## (4) 文化財

- 被害報告 11件

(内訳)

所在地	名称	被害状況
松江市	国史跡 山代二子塚	壁面が一部剥落
	国史跡 松江藩主松平家墓所	灯籠が倒れる（破損なし）
	国史跡 小泉八雲旧居	祠の石材の一部破損【1/9～再開】
	国登録有形文化財 島根大学旧奥谷宿舎	建物基礎にクラック、 内壁塗装のひび割れ
	市指定文化財 奥才古墳群出土品	土師器壺が破損
安来市	国史跡 富田城跡	石垣の一部崩壊
	県指定文化財 清水寺	木造四天王立像の塗装一部剥離
	県指定有形民俗文化財 東比田地方生活用具コレクション	飲食具（徳利など）の破損
	市指定文化財 親子(しんし)観音石塔	石廟の壁が破損
	市指定文化財 金藤家住宅	玄関壁に亀裂
	市指定文化財 松平直諒墓	石材の転落（破損なし）



(1月15日 09時00分現在)

## 1. 地震の発生日時、震源及び観測震度

- (1) 発生日時：令和8年1月6日（火）10時18分頃  
震源：島根県東部  
松江市震度：5強（松江市で震度5弱以上により、情報収集事態に該当）
- (2) 発生日時：令和8年1月6日（火）10時28分頃  
震源：島根県東部  
松江市震度：4
- (3) 発生日時：令和8年1月6日（火）10時37分頃  
震源：島根県東部  
松江市震度：4

## 2. 中国電力（株）島根原子力発電所の状況

- (1) 運転状況  
1号機：廃止措置中  
2号機：運転中
- (2) プラント状態  
2号機については、運転を継続中



## (3) 排気筒モニタ、敷地境界モニタリングポストの測定値

異常なし

## (4) 発電所地震計の観測値

① 発生日時：令和8年1月6日（火）10時18分頃

発電所震度：3（基礎マット上）

最大加速度：2号機：水平方向27ガル、鉛直方向28ガル

② 発生日時：令和8年1月6日（火）10時28分頃

発電所震度：2（基礎マット上）

最大加速度：2号機：水平方向7ガル、鉛直方向5ガル

③ 発生日時：令和8年1月6日（火）10時37分頃

発電所震度：2（基礎マット上）

最大加速度：2号機：水平方向16ガル、鉛直方向18ガル

※ 最大加速度が水平方向140ガル以上、鉛直方向70ガル以上で原子炉自動停止

## (5) 地震による発電所への影響（令和8年1月6日（火）14時00分時点）

中国電力が発電所内の現場パトロールを実施した結果、設備の状況に異常がなく、資機材の転倒などもないことを確認。発電所への影響なし。



### 3. その他

その後も、発電所内の設備の状況に異常は確認されていない。

また、県が実施している放射線モニタリングでも、異常な値は検出されていない。



島根県

# 県内の停電の状況

防災部原子力安全対策課

(1月15日 09時00分現在)

県内における停電情報はありません。

※中国電力から聴き取り