



誰
もが、誰
かの、
た
か
ら
の、

令和8年度 ^{いいなし}飯梨川水利管理委員会を開催します

^{いいなし}飯梨川流域では、8月4日(火)から「1次渇水調整※¹」を実施しておりますが、現在までまとまった降雨がない状態が続いています。

県管理の布部ダムおよび山佐ダムの本日(8月6日)8時現在の合計貯水率※²は59.1%となっており、来週にも「2次渇水調整※¹」へ移行となる見込みですが、さらに、無降雨の状況が続き渇水が長期化する可能性も想定されます。

このため、3次渇水調整以降の対応について協議をするため、「飯梨川水利管理委員会※³」を下記日程で行います。

記

会議名：令和8年度 飯梨川水利管理委員会

日時：令和8年8月12日(水) 14:30～

場所：島根県庁南庁舎5階 災害対策室

議事：3次渇水調整以降の対応について

※取材を希望される報道機関は、事前(8月10日(月)12:00まで)に上記に記載のメールアドレスへ必要事項(報道機関名、記者氏名、入室希望人数、カメラ撮影・音声録音の有無)を記載の上、ご連絡ください。

※1 渇水調整の目安は以下の通り。

段階	渇水調整開始条件	主な調整内容
1次渇水調整	布部ダム・山佐ダムの合計貯水率が70%を下回った場合	富田堰地点での農業用水取水量：2.54 → 2.09 m ³ /sに減量
2次渇水調整	合計貯水率が50%を下回った場合	富田堰地点での農業用水：2.09 → 1.88 m ³ /sに減量 都市用水：10%減量
3次渇水調整	合計貯水率が30%を下回った場合	富田堰地点での農業用水：1.88 → 1.02 m ³ /sに減量 都市用水：20%減量
4次渇水調整	合計貯水率が30%を下回った際に、第2小委員会および飯梨川水利管理委員会を開催し対応を協議	

※2 布部ダム・山佐ダムの合計貯水率とは、洪水期における両ダムの利水容量(合計3,400千m³)を基準に、貯水量の合計を百分率で表したものです。

※3 飯梨川水利管理委員会は、飯梨川の渇水時における既存用水の円滑な運営や用水の分配、ならびに渇水時に必要な運営上の事項を協議し、関係機関に対し適切な調整・指示を行うことを目的とした委員会です。農業用水・水道用水・工業用水・水力発電の利水者、および河川管理者など、県・市の関係機関で構成されています。

飯梨川水利管理委員会名簿

委員会名	区 分	所 属	役 職
飯 梨 川 水 利 管 理 委 員 会	会 長	島根県	土木部長
	副 会 長		企業局長
	副 会 長	安来市	安来市長
	委 員	島根県	土木部河川課長
	委 員		農林水産部農村整備課長
	委 員		企業局経営課長
	委 員		企業局施設課長
	委 員	安来市	上下水道部長
	委 員		農林水産部長
	委 員		農林水産部農林整備課長
	委 員		安来市議会議長
	委 員		安来市土地改良区理事長
	委 員		安来市土地改良区副理事長
事務局		島根県	土木部河川課